WK660

Parka de sécurité recyclée 4 en 1 unisexe

• Veste polyvalente 4 en 1 pour s'adapter à toutes les situations.

• Vêtement haute visibilité et résistant aux intempéries.

• Fabriquée en polyester recyclé.



100% polyester recyclé. Tissu oxford avec enduction PU. Traitement imperméable et coutures thermosoudées étanches. Lavage 40°C . Fermeture zippée double curseur avec tire zip dissimulée sous patte fermée à l'aide de bandes auto agrippantes. Doublure intérieure corps et manches en mesh 100% polyester. 2 poches côtés verticales zippées + 2 poches horizontales avec rabats fermées à l'aide de bandes auto agrippantes. 1 poche poitrine zippée dissimulée sous la patte sur le coté gauche au porté. Poignets réglables par bandes auto agrippantes. Intérieur col contrasté en polaire 100% polyester avec lien d'accrochage. Capuche amovible zippée doublée en mesh et ajustable à l'aide de cordons de serrage élastiqués et de bandes auto agrippantes. Poche de rangement pour la capuche dissimulée dans le col et fermée par bandes auto agrippantes. Empiècements contrastés sur épaules, bas de manches, bas de vêtement et rabats de poches. Bandes segmentées rétro réfléchissantes de 5 cm sur épaules, poitrine, corps et manches, devant et dos. 1 zip poitrine + 1 poche plaquée fermée par bande auto agrippante côté intérieur gauche au porté. 1 zip de personnalisation intérieur au bas du vêtement. Bas du vêtement réglable à l'aide de cordons de serrage élastiqués. Veste intérieure réversible : 100% polyester recyclé. Tissu oxford avec enduction PU. Traitement imperméable et coutures thermosoudées étanches. Lavage 40°C (25 cycles). Fermeture zippée avec curseur réversible et tire zip. 2 poches côtés verticales zippées. 1 poche poitrine zippée côté droit au porté. Finition bord côtes 2x2 bas de manches. Empiècements contrastés haut du corps devant, bas de manches et bas de vêtement, devant et dos. Bandes segmentées rétro réfléchissantes de 5 cm sur corps et manches, devant et dos. Côté réversible : 100% polyamide. Tissu taffeta avec enduction PA et rembourrage. 2 poches côtés verticales zippées. Lien d'accrochage intérieur col. 1 zip de personnalisation invisible au bas du vêtement dissimulé dans une couture. Les vêtements sont liés entre eux par un système de zip sur le milieu devant ainsi que des boutons avec liens d'accrochage dans le col et les manches. EPI Catégorie II. Normes NF EN ISO 13688:2013 + NF EN ISO 13688/A1:2021 (Vêtements de protection - Exigences générales), NF EN ISO 20471:2013 + NF EN ISO 20471/A1:2017 : Parka extérieure - Classe 3, Veste intérieure - Classe 2 (Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences), NF EN 343:2019 : Classe 3 : 3 uniquement pour la parka extérieure (Habillement de protection - Protection contre la pluie), RIS-3279-TOM Issue 2:2019 uniquement pour la couleur Hi Viz Orange/Navy (Norme de l'industrie ferroviaire). Etiquette de marque détachable.

Hi Viz Orange / Navy

Hi Viz Yellow / Navy

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 920 g/m²

Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.

Certifications

Outer Jacket – Shell Fabric contains
79% Recycled Post-Consumer Polyester
EGL N°165651 / KARIBAN GROUP

Inner Jacket – Shell Fabric contains
79% Recycled Post-Consumer Polyester
EGL N°165651 / KARIBAN GROUP

Inner Jacket – Filling contains
100% Recycled Post-Consumer Polyester
EGL N°165651 / KARIBAN GROUP

STANDARD 100
CQ 1007/9
IFTH
www.oeko-tex.com

Informations Complémentaires

Logistique

5

Pays d'origine

CN - Chine

Code douanier

62014090


Entretien



WK660

Parka de sécurité recyclée 4 en 1 unisexe

Dimensions (cm)



Mesures en cm	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5cm de l'emmanchure	51.00	54.00	57.00	60.00	63.00	66.00	69.00	72.00	75.00	78.00
TF01 - Hauteur totale de l'HSP	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00
TG02 - Longueur manche longue	67.00	68.00	69.00	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00
AW57 - Hauteur poche plaquée au niveau le plus haut	19.00	19.50	19.50	20.00	20.00	20.50	20.50	21.00	21.00	21.50
AW58 - Largeur poche plaquée	17.00	17.50	17.50	18.00	18.00	18.50	18.50	19.00	19.00	19.50
BP47 - Longueur poche(s) passepoilées devant à l'ouverture	17.00	17.50	17.50	18.00	18.00	18.50	18.50	19.00	19.00	19.50
TA02 - Largeur encolure de l'HSP à l'HSP	21.50	22.00	22.50	23.00	23.50	24.00	24.50	25.00	25.50	26.00
TA05 - Profondeur encolure devant depuis l'HSP	10.75	11.00	11.25	11.50	11.75	12.00	12.25	12.50	12.75	13.00
TA09 - Longueur encolure	56.25	57.50	58.75	60.00	61.25	62.50	63.75	65.00	66.25	67.50
TA11 - Profondeur encolure dos depuis l'HSP	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
TB02 - Longueur épaule	13.25	14.00	14.75	15.50	16.25	17.00	17.75	18.50	19.25	20.00
TC01 - Hauteur emmanchure (mesurée droite)	27.20	27.60	28.00	28.50	29.00	29.50	30.00	30.50	31.00	31.50
TD01 - Carrure devant	45.50	47.50	49.50	51.50	53.50	55.50	57.50	59.50	61.50	63.50
TD02 - Hauteur carrure devant depuis l'HSP	17.75	18.50	19.25	20.00	20.75	21.50	22.25	23.00	23.75	24.50
TD04 - Carrure dos	47.00	49.00	51.00	53.00	55.00	57.00	59.00	61.00	63.00	65.00
TD05 - Hauteur carrure dos depuis l'HSP	18.50	19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00	22.50	23.00
TE05 - 1/2 largeur bas (mesuré droit)	51.00	54.00	57.00	60.00	63.00	66.00	69.00	72.00	75.00	78.00
TE10 - Largeur patte devant	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
TF05 - Hauteur milieu devant	61.75	63.50	65.25	67.00	68.75	70.50	72.25	74.00	75.75	77.50
TF07 - Hauteur milieu dos	75.00	77.00	79.00	81.00	83.00	85.00	87.00	89.00	91.00	93.00
TF09 - Hauteur côté	42.25	43.50	44.75	46.00	47.25	48.50	49.75	51.00	52.25	53.50
TF15 - Hauteur empiècement devant de l'HSP	18.25	18.50	18.75	19.00	19.25	19.50	19.75	20.00	20.25	20.50
TF22 - Hauteur finition bas de vêtement	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
TF24 - Hauteur montant du HSP	29.75	30.50	31.25	32.00	32.75	33.50	34.25	35.00	35.75	36.50

	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
TG13 - Longueur dessous de manche longue	57.20	57.80	58.40	59.00	59.60	60.20	60.80	61.40	62.00	62.60
TG17 - 1/2 largeur haut de manche	23.75	24.50	25.25	26.00	26.75	27.50	28.25	29.00	29.75	30.50
TG23 - 1/2 largeur bas de manche (à plat)	15.00	15.50	16.00	16.50	17.00	17.50	18.00	18.50	19.00	19.50
TG24 - 1/2 largeur bas de manche étirée (à 2cm au-dessus de la couture bord côte)	15.50	16.00	16.50	17.00	17.50	18.00	18.50	19.00	19.50	20.00
TG27 - 1/2 largeur poignet intérieur	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00
TG28 - Hauteur finition bas de manche	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
TG29 - Hauteur poignet	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
TG30 - Largeur patte de manche	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
TG31 - Longueur patte de manche	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
TH02 - Hauteur col milieu devant	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
TH03 - Hauteur col milieu dos	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
TH07 - Longueur col	55.90	57.10	58.30	59.50	60.70	61.90	63.10	64.30	65.50	66.70
TH13 - Hauteur capuche de l'HSP	37.00	37.50	38.00	38.50	39.00	39.50	40.00	40.50	41.00	41.50
TH14 - 1/2 largeur capuche (niveau le plus profond)	26.00	26.50	27.00	27.50	28.00	28.50	29.00	29.50	30.00	30.50
TH16 - Longueur zip capuche	30.00	30.00	30.00	32.00	32.00	32.00	34.00	34.00	34.00	34.00
TJ09 - Position poche(s) poitrine du haut de poche de l'HSP	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00	22.50	23.00	23.50	24.00
TJ10 - Position poche(s) poitrine depuis la ligne milieu devant	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00
TJ16 - Hauteur rabat poche bas au niveau le plus haut	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
TJ17 - Hauteur côté du rabat poche bas	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
TJ19 - Hauteur passepoil poche(s) bas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
TJ30 - Position inférieure poche(s) bas depuis le milieu devant	18.50	19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00	22.50	23.00
TJ31 - Position poche(s) bas depuis le milieu devant	17.50	18.00	18.50	19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00
TJ61 - Position poche(s) bas depuis le bas au bas de poche	7.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00
TJ77 - Longueur poche bas	18.50	19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00	22.50	23.00
TK01 - Longueur zip personnalisation poitrine	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
TK02 - Position zip personnalisation poitrine de la couture épaule	17.50	18.00	18.50	19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00
TK03 - Longueur zip personnalisation bas	45.00	45.00	48.00	50.00	50.00	55.00	55.00	58.00	58.00	58.00
TK19 - Position découpe de l'emmanchure	46.25	47.00	47.75	48.50	49.25	50.00	50.75	51.50	52.25	53.00

WK660

Parka de sécurité recyclée 4 en 1 unisexe

Informations Couleurs

Hi Viz Orange Navy

RVB :	RVB : 35,37,46
Pantone C :	Pantone C : 433C / -
Pantone TCX :	Pantone TCX : 19-4012TCX / -

Hi Viz Yellow Navy

RVB :	RVB : 35,37,46
Pantone C :	Pantone C : 433C / -
Pantone TCX :	Pantone TCX : 19-4012TCX / -

Logistique

5

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
XS	40.00	33.00	60.00	10	11	5	0
S	40.00	33.00	60.00	10.4	11.4	5	0
M	40.00	33.00	60.00	10.8	11.8	5	0
L	40.00	33.00	60.00	11.2	12.2	5	0
XL	40.00	33.00	60.00	11.7	12.7	5	0
XXL	40.00	36.00	60.00	12.1	13.1	5	0
3XL	40.00	36.00	60.00	12.6	13.6	5	0
4XL	40.00	36.00	60.00	13.1	14.1	5	0
5XL	40.00	36.00	60.00	13.5	14.5	5	0
6XL	40.00	36.00	60.00	14	15	5	0